

CONDUITE A TENIR EN CAS DE BRULURE THERMIQUE

CE DOCUMENT EST A DESTINATION DE L'ENSEMBLE DE L'ETABLISSEMENT

BRÛLURE SIMPLE

Rougeur de la peau ou cloque dont la surface est inférieure à celle de la moitié de la paume de la main de la victime



BRÛLURE GRAVE

Une ou plusieurs cloques dont la surface totale est supérieure à celle de la moitié de la paume de la main de la victime.



Destruction plus profonde (aspect blanchâtre ou noirâtre, parfois indolore)



Rafrâichir le plus rapidement possible à l'eau froide (15°C - 20°C), à faible pression, puis en remplissant un évier ou un grand contenant, immerger la brûlure. Ne pas déshabiller la victime.

- Poursuivre le **rafrâichissement** de la brûlure jusqu'à **disparition de la douleur**
- **Ne jamais percer les cloques**, les protéger par un pansement stérile
- **Avis médical** en cas d'absence de vaccination antitétanique à jour ou d'apparition dans les jours qui suivent de fièvre, zone chaude, rouge, gonflée, douloureuse.

- **Alerter les secours**



- Poursuivre le **rafrâichissement** de la brûlure
- **Installer la victime** en position adaptée ; après rafraîchissement allongée ou assise en cas de gêne respiratoire
- **La couvrir** pour éviter l'hypothermie (pas de couverture en laine)
- **Surveillance constante** jusqu'à l'arrivée des secours